PROMUSEUM
MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT POUR MUSÉES, ESPACES ET SITES CULTURELS

FICHE TECHNIQUE

Cigogne demi-lune



• Idéale pour les expositions temporaires et itinérantes
• Se monte et se démonte en un clin d'œil

Existe en 2 largeurs : 60 cm (5,5 kg) et 80 cm (9 kg).
Hauteur du visuel selon votre choix.
Pour la réalisation de vos visuels, la Cigogne demi-lune saura mettre en valeur toutes les impressions sur textile : coton, drop, bâche, voile...
Prévoir un ourlet avec Ø intérieur de 15 mm minimum.
Livrée dans un sac nylon de rangement.

Dalle : en acier découpée au laser, finition époxy gris clair.
Montants : composée de 6 segments d'arc en carbone massif tendus par 2 câbles en inox.
Transversales : positionnement de votre visuel entre 2 transversales en fibre de carbone Ø 10 mm (prévoir un ourlet H 4 cm en haut et en bas), que vous pouvez positionner à la hauteur souhaitée.

Charge max. : 3 Kg.

Demi-lune porte brochure : livrée avec 4 paniers en plexiglass format A4 (sacs de rangement en sus).

Option : réalisation de votre visuel sur drop, bâche ou autres textiles. Nous consulter.


3 paniers A4

Demi-lune porte-brochure

Eclairage basse tension

Demi-lune livrée avec son sac de rangement

Sacs de rangement de la demi-lune porte-brochure

Disposition en tryptique.
Cette configuration comporte : 2 Cigognes demi-lune + 1 paire de transversales 1 m 20 qui viennent se fixer sur les câbles des 2 demi-lune.


Demi-lune largeur 60 cm

Demi-lune largeur 80 cm

Z.A. les Marceaux I Allée Jean Chaptel I 78710 Rosny-sur-Seine I Téléphone **0810 810 833** I Télécopie **0 800 543 545**
Email **commercial@promuseum.fr** I Site Internet **www.promuseum.fr**

Cigogne demi-lune

Montage d'une Cigogne demi-lune



Veillez à insérer à fond les sections carbone dans la dalle



Insérez à fond la deuxième section carbone



Également les suivants



Vérifiez que les câbles sont accrochés dans les trous de serrure sous la dalle



La cigogne est prête pour la fixation du visuel à l'aide des transversales

Montage de Cigogne demi-lune en tryptique



Montez 2 cigognes demi-lune





Pour assurer un parfait alignement des 3 visuels, positionnez les 2 structures l'une contre l'autre et réglez leurs 2 visuels à la même hauteur.
Fixez ensuite le visuel central

Z.A. les Marceaux I Allée Jean Chaptel I 78710 Rosny-sur-Seine I Téléphone **0810 810 833** I Télécopie **0 800 543 545**
Email **commercial@promuseum.fr** I Site Internet **www.promuseum.fr**

MODE D'EMPLOI

Montage d'une Cigogne demi-lune porte-brochure


Veillez à insérer à fond les sections carbone dans la dalle


Également les suivants

Insérez les embouts de finition

Attention à bien cliper le serre-câble dans les trous de serrure de la dalle

Insérez la boule à l'extrêmité du mât

Veillez à croiser les câble pour une meilleure tenue

Fixez le premier panier au dessus de la deuxième section en écartant les mâts

Clipez les deux fixations sur chaque mât

Fixez au-dessus de la troisième section et pensez à bien cliper les fixations

Fixez le dernier panier sur la dernière section. Démontez dans l'ordre inverse de montage

Z.A. les Marceaux I Allée Jean Chaptel I 78710 Rosny-sur-Seine I Téléphone **0810 810 833** I Télécopie **0 800 543 545**
Email **commercial@promuseum.fr** I Site Internet **www.promuseum.fr**